

YOMEL

Su aliado en el camino



Hoja niveladora **TERRENA 8415/8418/8421**

Hoja Niveladora Terrena 8415/8418/8421 hidráulicas y mecánicas



Usos de las hojas niveladoras Terrena

- Mantenimiento de caminos
- Construcción de terrazas
- Limpieza de corrales
- Construcción de canales menores de drenaje
- Nivelación de suelos

Tensor lateral hidráulico o mecánico opcional.

Lateralización de la hoja 700 mm hacia izquierda o derecha
Regulación de inclinación vertical de la hoja 29° hacia arriba o abajo

Regulación de inclinación horizontal de la hoja 45° hacia derecha o izquierda



Giro de la hoja en 180° para trabajar en reversa y empujar la tierra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

	TERRENA 8415	TERRENA 8418	TERRENA 8421
Largo de hoja	1,52 mts	1,80 mts	2,10 mts
Hoja	de 2 filos	de 2 filos	de 2 filos
Lateralización a izq. o derecha	700 mm	700 mm	700 mm
Inclinación vertical de hoja	29° hacia arriba o abajo	29° hacia arriba o abajo	29° hacia arriba o abajo
Inclinación horizontal de hoja	45° a izq. o derecha	45° a izq. o derecha	45° a izq. o derecha
Peso	364 kgs	383 kgs	391 kgs
Ancho	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Alto	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Sistema de enganche	3 puntos-Grupo 2	3 puntos-Grupo 2	3 puntos-Grupo 2
Tensor lateral	intercambiable a ambos lados	intercambiable a ambos lados	intercambiable a ambos lados
Potencia de tractor	hasta 80 hp	hasta 80 hp	Hasta 100 hp
Alemite	en todos los puntos de giro	en todos los puntos de giro	en todos los puntos de giro
Movimientos	Mecánica (opcional hidráulica)	Mecánica (opcional hidráulica)	Mecánica (opcional hidráulica)



TOROTRAC

Todo para su finca, granja o vivero

Campotencia S.A.

Plaza Conquistador, Local #15 F,
(Panamá, Vía Tocumen, Frente a Villa Lucre)

Tel: 233-6080 / 233-6082 / Cel: 6749-2847 / 6738-1753
Email: panama@torotrak.com